

Catalogus walnootrassen

Productie- notenbomen - Broadview - Buccaneer - Coenen - Franquette - Lara - Plovdivski - Proslavski - NR. 16 - Rita - Germisara	Roodvruchtige- notenbomen - Aufhauser Baden - Buzsaki Pirobelu - Red Phantom - Roter Moßelwalnuss - Roter poysdorf (Sychrov 1) - Red Rief - Red Seal - Robert Livermore
Grootvruchtige- notenbomen - Axel - Bella Maria - Lange van Lod - Nothdawn Clawnut - Oerang Oetan	Sier- notenbomen - Laciniata - Purpurea
Mini- notenbomen - Westhof Dwarf - Mini Multiflora #14	Tros- notenbomen - Hansen - Metcalfe - Maras- 12
Zwarte walnoot- notenbomen - Thomas (vruchtdragend) - Laciniata (sier)	Steriele- notenbomen - Guillot
Hartnoot- notenbomen - Imshu - Shubert	Boternoot- notenbomen - Mitchell Buartnut
Exclusieve notenbomen - Amphyon - Big & Easy - Chiara - Cyril - Fernette - Jupiter - Mars - Oerang Oetan - Sibisel 8 - Seifendorfer runde	Hybride- notenbomen - Juglans x notha - Juglans microcarpa

Productie- notenbomen

Broadview

De Juglans regia 'Broadview' is een Canadese selectie uit 1930, gevonden op de Broadview Farm in British Columbia, Canada. Het ras 'Broadview' wordt al decennia in Nederland aangeplant en produceert goed in ons klimaat. Het blad is groen en kleurt geel naarmate de herfst toetreedt. De boom loopt in het voorjaar vrij vroeg uit met roodgroene twijgen. De bloei is middentijds en de boom is zelfbestuivend door apomixie. De noten zijn middelgroot en vallen vanaf de 2^e helft van september tot begin oktober. De noten zijn voor verse consumptie en om te bewaren. De walnotenboom Broadview is zowel geschikt voor particuliere tuinen als in plantages en zal uiteindelijk zo'n 8 tot 12 meter hoog worden, wat kleiner is dan andere notenbomen en dus toepasbaar is op allerlei standplaatsen. Tevens zeer vroeg vruchtbaar.

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	De Broadview Farm, British Columbia, Canada, 1930
Bloeitijd	Middentijds, apomictisch waardoor de boom noten kan produceren zonder bestuiving (en dus ieder jaar een goede vruchtdracht)
Rijptijd	2 ^e helft september tot begin oktober
Vrucht	Goede, middelgrote noot. Geschikt voor verse consumptie en goed bewaarbaar.
Gebruik	Particulier en plantage
Bijzonderheden	Mooie noot, stabiele productie, kleiner blijvende walnotenboom.
Volwassen boomhoogte	8- 12 meter na 15 jaar.
Bestuiving	Zelfbestuiver en apomictisch
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Buccaneer

De walnotenboom 'Buccaneer' is een selectie gevonden in Neer, Limburg (Nederland). De boom is geschikt voor algemeen gebruik en wordt al decennia in Nederland toegepast. De boom loopt laat uit en is een sterke groeier met een opgaande kroon. De boom houdt van een zonnige en open standplaats. Buccaneer geeft mooie, middelgrote, ronde noten met een goede smaak en wordt regelmatig toegepast in walnotenplantages, agroforestry's en particuliere tuinen. De noten zijn goed te bewaren, de productie is stabiel en de kerninhoud is goed. De vruchtdracht is over het algemeen iets lager dan de rest van de productierassen, alleen de Buccaneer doet vaak dienst als bestuiverras. In het volwassen stadium kan de boom erg groot worden met een hoogte van meer dan 15 meter.

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	Neer, Limburg (NL)
Bloeitijd	Middentijds- laat
Rijptijd	2 ^e helft september tot begin oktober
Vrucht	Goede en mooie ronde noot
Gebruik	Verse consumptie en goed bewaarbaar
Bijzonderheden	Stabiele productie. Vaak gebruikt als bestuiverras.
Volwassen boomhoogte	>15 meter na 20 jaar
Bestuiving	Zelfbestuiver
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Coenen

De walnotenboom 'Coenen' is een selectie gevonden in Veghel, Noord Brabant (NL), bij de familie Coenen. De boom produceert erg smaakvolle noten van vrij groot formaat en wordt al decennia lang in Nederland toegepast. Coenen is een sterke groeier met een breed opgaande kroon en wordt uiteindelijk zo'n 15 á 18 meter hoog. Loopt vrij vroeg uit waardoor de boom soms last kan hebben van bevrozing bij late lentenachtvorst. Komt na enkele jaren in productie en geeft daarna een stabiele, mooie productie van smaakvolle en goed bewaarbare walnoten. Zeer goed geschikt voor particulier, walnootplantage, agroforestry en voedselbos.

Specificaties:

Blad	Frisgroen met rode groeitoppen
Herkomst	Veghel, Noord Brabant (NL)
Bloeitijd	Vroeg
Rijptijd	2 ^e helft september tot begin oktober
Vrucht	Grote tot zeer grote, smaakvolle noten
Gebruik	Verse consumptie en bewaarbaar
Bijzonderheden	Goede grote noot, erg goede smaak
Volwassen boomhoogte	>15 meter na 20 jaar
Bestuiving	Deels zelfbestuivend, maar met bestuiverras een betere vruchtdracht. Kies hiervoor rassen met een vroege mannelijke bloei, zoals Broadview, Nr 16. en Rita
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Franquette

De walnotenboom 'Franquette' is een oud productieras uit Saint- Marcellin, Frankrijk en is veelvuldig in Franse plantages toegepast. De boom loopt laat uit en is een sterke groeier met een opgaande kroon. De noten zijn mooi en goed van smaak. De boom is zowel geschikt voor particulier (met grote tuin) als voor professioneel gebruik in plantages, voedselbossen en agroforestry. In de Nederlandse omstandigheden is de boom minder vruchtbaar omdat de vrouwelijke bloei erg laat is, maar met een late bestuiver kan de boom goed produceren. In Nederland wordt Franquette veel gebruikt als bestuiver omdat deze zo laat uitloopt en veel late rassen kan bestuiven.

Specificaties:

Blad	Groen, late uitloper
Herkomst	Vallei van de Isère, Périgord, Frankrijk. Gevonden door hr. Franquett in 1784.
Bloeitijd	Laat, Protandrisch. Vrouwelijke bloei erg laat, pas in juni. Mannelijke bloei mei/juni en daarom goede bestuiver voor late rassen.
Rijptijd	Eind september tot begin oktober
Vrucht	Goede mooie noot
Gebruik	Verse consumptie en bewaarbaar, tevens goed voor houtproductie
Bijzonderheden	Vrouwelijke bloei erg laat waardoor een late bestuiver nodig is. Erg grote boom geschikt voor houtproductie
Volwassen boomhoogte	>20 meter, brede losse kroon tot 15m breed
Bestuiving	Deels zelfbestuivend, maar betere oogst met (late) bestuiver zoals Fernette, Ronde de Montignac, Rondo en Blanco.
pH- waarde	6,0 tot 7,5. Franquette heeft bij een lage pH (<6) meer last van bacteriebrand.




Lara

Walnotenbomen van het ras 'Lara' zijn grote bomen met een brede, losse kroon met zware takken. Lara is een laterale vruchtdrager, dus draagt noten op alle zijscheuten van een tak. Hierdoor kan de boom erg hoge producties aan noten behalen. De bloeitijd van Lara is Protandrisch, de mannelijke katjes bloeien eerder dan de vrouwelijke bloemen. Er is in deze cyclus een kleine overlap waardoor de boom deels zelfbestuivend is. In combinatie met Franquette of Fernette is de bestuiving gegarandeerd. De noten zijn rijk aan antioxidanten en omega-3. Er wordt gezegd dat noten van het ras Lara beter te eten zijn voor mensen met een notenintolerantie, door minder bitterstoffen in de noot. De boom is geschikt voor onrijpe verwerking, zoals in oliën of dranken, maar leent zich ook voor zowel verse consumptie of als bewaarnoot. Geschikt voor particulier, notenplantages en agroforestry.

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	Recent Frans walnotenras, geselecteerd voor hoge producties.
Bloeitijd	Laat, Protandrisch met overlap, dus deels zelfbestuivend. In combinatie met o.a. Franquette is de bestuiving optimaal.
Rijptijd	Half september
Vrucht	Vrij ronde, middelgrote noten met een goede smaak. De noten van Lara zijn beter te eten voor mensen met een notenintolerantie.
Gebruik	De noten van Lara zijn goed voor verwerking (olie, dranken, etc), verse consumptie en voor bewaren.
Bijzonderheden	Beter eetbaar voor mensen met notenintolerantie door minder bitterstoffen in de noot. Rijk aan antioxidanten en omega-3 vetzuren. Draagt na zo'n 4 jaar noten en haalt hoge producties per boom.
Volwassen boomhoogte	>20m
Bestuiving	Zelfbestuivend en laterale vruchtdracht
pH- waarde	6.0 tot 7,2



Fernette

De walnotenboom 'Fernette' is een kruising tussen de rassen 'Franquette' en 'Lara'. Het is een kleinblijvende boom van zo'n 6 tot 8 meter hoog, die vooral wordt ingezet als bestuiverras. De boom draagt lateraal en produceert voor zijn omvang redelijke producties van goede, middelgrote noten. De boom is protogynisch, de vrouwelijke bloei vindt voor de mannelijke bloei plaats. Er is wel een kleine overlap waardoor hij deels zelfbestuivend is. De mannelijke katjes bloeien uitbundig. De noten zijn gemakkelijk te kraken en lenen zich goed voor verse consumptie en onrijpe verwerking tot oliën e.d. De noten vallen elders bij aanvang van de herfst, in eind september of begin oktober.

Specificaties:

Blad	Groen, laat uitlopend
Herkomst	Kruising tussen Franquette en Lara.
Bloeitijd	Erg laat, Protogynisch met overlap, zelfbestuivend maar de vrouwelijke bloei is voor de mannelijke. Een zeer goede late bestuiver. Draagt lateraal vruchten.
Rijptijd	Eind september, begin oktober
Vrucht	Rond, vrij groot 32-36mm, gemakkelijk te kraken. Dunne schaal waardoor gemakkelijk te kraken. De mannelijke bloei is uitbundig.
Gebruik	Best voor verse consumptie en verwerking tot olie, dranken, etc.
Bijzonderheden	Zeer goede late bestuiver, dé bestuiver voor Fernor. 1 Fernette per 10 andere bomen in een plantage. Zeer vroeg vruchtbaar en resistent tegen basteriebrand en fruitmot.
Volwassen boomhoogte	Klein en compact, uiteindelijk zo'n 6 tot 8 meter.
Bestuiving	Protogynisch. Bestuift Fernor en Lara.
pH- waarde	6,0 tot 7,5



Plovdivski

Walnotenboom 'Plovdivski' is een grote, zeer gezonde boom en groeit uiteindelijk tot zo'n 20 meter hoogte met een brede kroon. De boom is herkenbaar aan het grote, eironde blad en loopt vrij laat uit. De vruchten zijn vrij groot en hebben een vrij dikke schaal, waardoor ze uitstekend te bewaren zijn. De noten zijn heel uit de bolster te halen en smaken erg goed. De bloei is protandrisch, de mannelijke katjes komen eerder dan de vrouwelijke stempels. Door de korte overlap is de boom grotendeels zelfbestuivend, maar met een bestuiverras (Buccaneer) zijn er meer vruchten. De vruchten rijpen de 2^e helft van september. De boom is zowel geschikt voor particulier gebruik als voor notenplantages en agroforestry.

Specificaties:

Blad	Groen, groot en langwerpig
Herkomst	Plovdiv, Bulgarije. Een van de beste Oost- Europese rassen
Bloeitijd	Middentijds tot laat, Protandrisch met korte overlap. Deels zelfbestuivend.
Rijptijd	2 ^e helft september, begin oktober
Vrucht	Redelijk grote, langwerpige noot met een uitstekende smaak
Gebruik	Verse consumptie en goed bewaarbaar.
Bijzonderheden	Erg smakvolle noten en een gezonde, mooie boom. Hoog oliegehalte in de noten.
Volwassen boomhoogte	20+ meter
Bestuiving	Deels zelfbestuivend, met bestuiverras meer vruchten (Buccaneer, Fernette)
pH- waarde	5,9 tot 7,2



Proslavski

Walnotenboom 'Proslavski' is een grote, forse groeier tot wel 30 meter hoog, groeit iets steiler dan 'Plovdivski'. De boom is herkenbaar aan het grote blad. De vruchten zijn groot, langwerpig en hebben een grote kern. De smaak van de noten is erg goed. De bloei is protandrisch, de mannelijke katjes komen eerder dan de vrouwelijke stempels, maar door een korte overlap is de boom deels zelfbestuivend. Met een bestuiverras zoals Buccaneer of Fernette is de vruchtdracht groter. De noten zijn geschikt voor verse consumptie en zijn goed bewaarbaar. De bomen kunnen worden toegepast in particuliere tuinen, walnotenplantages en in agroforestry.

Specificaties:

Blad	Groen en groot
Herkomst	Bulgarije
Bloeitijd	Middentijds tot laat. Protandrisch met korte overlap. Deels zelfbestuivend.
Rijptijd	2 ^e helft september
Vrucht	Grote noot met een zeer goede smaak
Gebruik	Verse consumptie en goed bewaarbaar
Bijzonderheden	Gezonde boom, lijkt op Plovdivski. Erg lekkere noten met hoog oliegehalte.
Volwassen boomhoogte	Sterke groeier, 20 tot 30 meter.
Bestuiving	Deels zelfbestuivend, met bestuiver meer vruchten (Buccaneer of Fernette)
pH- waarde	5,9 tot 7,2



Nr. 16

Walnotenboom 'Nr. 16' is een matige groeiende boom die zo'n 12 tot 16 meter hoog wordt. De onderste takken kunnen door gaan hangen tot aan de grond. De boom draagt lateraal vruchten waardoor er hoge producties gehaald kunnen worden. 'Nr. 16' loopt vrij vroeg uit en kan daardoor in sommige jaren bevriezen tijdens late lentenachtvorst. De boom bloeit protogynisch, de vrouwelijke stempels komen eerder dan de mannelijke katjes, maar door de grote overlap is de boom volledig zelfbestuivend. Een bestuiverras is niet nodig. De smaak van de noten is echter erg goed en door het hoge oliegehalte zijn de noten zeer geschikt voor het verwerken tot notenolie. De noten zijn na een jaar bewaren nog steeds erg goed van smaak. De boom is dus ondanks het vroege uitlopen zeker de moeite waard om aan te planten. Nachtvorstberekening/ bescherming kan de schade voorkomen/ beperken. De bomen zijn toepasbaar in particuliere tuinen en (kleinschalige) walnootplantages.

Specificaties:

Blad	Groen, vrij vroeg uitlopend
Herkomst	Zaailing van Rita in Michigan, USA
Bloeitijd	Protogynisch met grote overlap waardoor zelfbestuivend
Rijptijd	2 ^e helft september
Vrucht	Noot met langwerpige vorm, herkenbaar aan de scherpte punt. Goede smaak door hoog oliegehalte en goed bewaarbaar.
Gebruik	Verse consumptie, bewaarbaar en onrijpe verwerking tot oliën e.d.
Bijzonderheden	Hoog oliegehalte, puntige noten. Noten na 1 jaar bewaren nog goed van smaak. Draagt lateraal.
Volwassen boomhoogte	14 tot 18 meter
Bestuiving	Vrij vroeg
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Rita

Walnotenboom 'Rita' is een matig tot vrij grote boom die zo'n 14 tot 18 meter hoog wordt. De boom is volledige zelfbestuivend en draagt erg lekkere, middelgrote, 2- zijdig gepunte noten. De boom loopt vroeg uit waardoor de verse scheuten in sommige jaren kunnen bevriezen door late lentenachtvorst. Doordat het ras erg vruchtbaar is kan het met nachtvorstbescherming jaarlijks voor goede producties zorgen. De boom is ondanks de gevoeligheid voor lentenachtvorst, wel erg goed winterhard, waardoor hij ook in Scandinavische landen vaak wordt toegepast. De noten zijn geschikt voor verse consumptie, zijn zeer goed bewaarbaar en door het hoge oliegehalte goed te verwerken tot oliën e.d. De bomen zijn goed toepasbaar in particuliere tuinen en in (kleinschalige) walnootplantages

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	Poolse Karpaten
Bloeitijd	Vroeg, begin mei. Volledig zelfbestuivend
Rijptijd	Begin tot half september
Vrucht	Vrij grote, langwerpige noot met een hoog oliegehalte.
Gebruik	Verse consumptie, zeer goed bewaarbaar en door het hoge oliegehalte ook te verwerken in oliën e.d.
Bijzonderheden	Erg lekkere, olierijke noot.
Volwassen boomhoogte	14 tot 18 meter
Bestuiving	Volledige zelfbestuivend
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Germisara

De walnotenboom 'Germisara' is een sterke Roemeense variëteit en is weinig ziektegevoelig. Het bijzondere aan de Germisara is dat de noten een erg hoog oliegehalte (60%) bevatten, waardoor ze erg lang te bewaren zijn en daarnaast uitermate geschikt zijn voor het persen van walnootolie. De boom is volledig zelfbestuivend, heeft een matige groeisnelheid en vormt een brede, open boomkroon.

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	Roemenië, Hunedoara regio
Bloeitijd	Middentijds, volledig zelfbestuivend
Rijptijd	Begin oktober
Vrucht	Redelijk grote, vettige noot, erg hoog oliegehalte van 60%
Gebruik	Verse consumptie, goed bewaarbaar en te verwerken in walnoten-producten
Bijzonderheden	Hoog vet/ oliegehalte
Volwassen boomhoogte	>15 meter na 20 jaar
Bestuiving	Zelfbestuiver
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Grootvruchtige- notenbomen

Axel

De walnotenboom 'Axel' vormt een grote, brede en opgaande kroon van uiteindelijk tot zo'n 20 meter hoogte. De vruchten van Axel zijn zeer groot, waardoor hij ook wel de paardenoot of vuistnoot genoemd wordt. De noot is zo'n 5 tot 6cm groot. De smaak is goed bij verse consumptie. Door de halfharde schaal en het lage oliegehalte in de noot, zijn ze minder goed te bewaren. De schaal van de noot wordt soms als juwelendoosje gebruikt. De boom loopt eind april uit en kan soms bevroren bij late lentenachtvorst. De bloei is in begin mei, met een bestuiver zoals Nr. 16 of Broadview draagt de boom meer vruchten. Het is belangrijk dat de boom op kalkrijke grond geplaatst wordt, want anders heeft de boom erg veel last van bacteriebrand, wat zowel de takken als de noten vrij hard aantast. De boom is toepasbaar in tuinen en plantages. Ervaring met het drogen van de noten is sterk aanbevolen bij 'Axel'.

Specificaties:

Blad	Donkergroen
Herkomst	Axel, Zeeuw- Vlaanderen, Nederland
Bloeitijd	Vrij vroeg, bloeit in mei. Deels zelfbestuivend.
Rijptijd	Eind september tot begin oktober
Vrucht	Zeer grote noot
Gebruik	Verse consumptie, kort houdbaar door laag oliegehalte
Bijzonderheden	Gevoelig voor bacteriebrand, vooral op gronden met een lage pH (<6). De noten van Axel rijpen niet altijd goed af. De boom is al wel vroeg vruchtbaar en de smaak is goed (na zo'n 2 jaar)
Volwassen boomhoogte	Zo'n 20 meter, grote opgaande kroon
Bestuiving	Meer vruchten met bestuiving van Broadview, Nr.16, Fernette.
pH- waarde	6,2 tot 7,4



Bella Maria

De walnotenboom 'Bella Maria' is een selectie uit het Nederlandse rivierengebied. Het is een mooie boom met een opgaande groeiwijze, de boom wordt zo'n 15 meter hoog. De boom loopt middentijds uit (begin/ half mei) en is volledig zelfbestuivend. De vruchten zijn tot zo'n 5cm groot, wat vrij groot is voor een walnoot. De noten rijpen vanaf half september en zijn het best geschikt voor verse consumptie en huisverkoop. De noten smaken goed, alleen zijn wat moeilijk te bewaren. De boom is verder geschikt voor allerlei toepassingen, zoals in tuinen maar ook in plantages en agroforestry .

Specificaties:

Blad	Donkergroen met lichtere bladnerven
Herkomst	Rhenoy, Gelderland, Nederland
Bloeitijd	Midden- laat, zelfbestuivend
Rijptijd	Na half september
Vrucht	Tot 5 cm grote noten, Smaakvol. Goed gedroogd even te bewaren.
Gebruik	Vooral geschikt voor verse consumptie.
Bijzonderheden	Grote noot, komt schoon uit de bolster en is zelfbestuivend
Volwassen boomhoogte	Zo'n 15 meter
Bestuiving	Zelfbestuivend
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Lange van Lod

De walnotenboom 'Lange van Lod' produceert de grootste noten die er zijn. De vruchten zijn tot 8,5cm groot en dat is echt enorm voor een walnoot. De boom heeft een losse kroonvorm en kan een hoogte van meer dan 15 meter bereiken. De boom loopt rond half mei uit, waardoor late lentenachtvorst vermeden wordt. Daarnaast is de boom zelfbestuivend, waardoor er ieder jaar noten geoogst kunnen worden. De noten rijpen vanaf eind september en zijn vooral geschikt voor verse consumptie, want de noten zijn moeilijk te bewaren en de kern krimpt daarbij behoorlijk in. De smaak is goed voor een noot met een laag oliegehalte. De boom wordt veelal toegepast in particuliere tuinen, maar ook op kleine schaal in plantages en agroforestry.

Specificaties:

Blad	Groen met lichte bladnerven. Dunne takken
Herkomst	Venlo, Limburg, Nederland
Bloeitijd	Midden- laat
Rijptijd	Vanaf eind september
Vrucht	Noten tot 8,5cm.
Gebruik	Verse consumptie en show- noot. Amper bewaarbaar
Bijzonderheden	Enorm grote noten, de grootste die er zijn. Noten tot 8.5cm
Volwassen boomhoogte	>15 meter
Bestuiving	zelfbestuivend
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Nothdown Clawnut

De walnotenboom 'Northdown Clawnut' is een zeer oud ras, wat rond de inval door de romeinen in Engeland in het jaar 43 na christus naar Richborough Castle is gebracht. Het ras betreft een kleine boom van zo'n 6 meter groot ook zo'n 6 meter breed. De noten zijn erg groot en de kern heeft een goede smaak. Het is een erg zeldzaam ras en de voorraad van het ras is dan ook zeer beperkt. Evenals de rasinformatie.

roomgrootte, uitloop en bloeitijd, vruchtvdracht, houdbaarheid, toepassing, bestuiving

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	In het jaar 43 naar Engeland gebracht door de romeinen, waar het ras door het toenmalige ministry of Agriculture en East Malling Research Centre, geselecteerd is. De boom is toen bij Richborough castle aangeplant en het ras is dus al millennia oud.
Bloeitijd	n.b.
Rijptijd	Vanaf half september
Vrucht	Erg grote vrucht met een goede, smakelijke witte kern
Gebruik	Verse consumptie, bewaarbaar en kan groen verwerkt worden tot likeuren e.d.
Bijzonderheden	Kleinere boom met erg grote noten. Erg zeldzaam
Volwassen boomhoogte	Zo'n 6 meter hoog en breed
Bestuiving	n.b.
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Orang Oetan

Het walnotenras 'Orang Oetan' is door Boomkwekerij 'De Acht Plagen' uit Friesland op de markt gebracht. Het is een ras dat grote noten produceert met een goede kerninhoud.

Er is nog weinig bekend van het ras en de voorraad is nog zeer beperkt.

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	Boomkwekerij de Acht Plagen, Friesland
Bloeitijd	n.b.
Rijptijd	n.b.
Vrucht	Zeer grote noot tot 6 cm
Gebruik	
Bijzonderheden	Grote noten met goede kerninhoud
Volwassen boomhoogte	
Bestuiving	
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Roodvruchtige- notenbomen

Aufhauser Baden

De walnotenboom 'Aufhauser Baden' wordt ook wel de paardenbloednoot genoemd. Het is een grote tot zeer grote boom van wel 25 meter hoog en 10 meter breed. De vruchten zijn tot 5.5cm groot en hebben een lichtrode kern. De smaak van de noten is erg goed, waardoor de boom geliefd is bij restauranthouders en banketbakkers. De boom is zelfbestuivend en de meeste jaren niet vatbaar voor late lentinachtvorst. De boom kan jaarlijks erg veel kilo's produceren. De boom is goed toepasbaar op grote oppervlakten van uiteindelijk zo'n 80 tot 100m² en ideaal toepasbaar in notenplantages.

Specificaties:

Blad	Donkergroen
Herkomst	Baden- Württemberg, gemeente Aufhausen, Duitsland
Bloeitijd	Middentijds (begin tot half mei)
Rijptijd	Half september
Vrucht	Grote walnoot met een lichtrode kern.
Gebruik	De smaak is erg goed en de noot is daarom populair bij banketbakkers en restuaranthouders.
Bijzonderheden	Zeer grote, Rode walnoot. Wordt ook wel paardenbloednoot genoemd.
Volwassen boomhoogte	Meer dan 20 meter
Bestuiving	Zelfbestuivend
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Buzsáki Pirsobelu

De walnotenboom 'Buzsáki Pirsobelu' is een ras gevonden in Buzsák, Hongarije. Het is een walnotenras met een zeer hoge productie van een van de mooiste soorten walnoten. De kern van de walnoten heeft een bordeauxrode kleur en de smaak is erg goed. Voor een goede bestuiving is een bestuiver nodig. Momenteel is er nog weinig informatie over de bloeitijdstippen, dus hier zullen we op gaan monitoren.

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	Buzsák, Hongarije
Bloeitijd	n.b.
Rijptijd	September
Vrucht	Ronde, bordeauxrode noten met een zeer goede smaak
Gebruik	Vers en bewaarbaar, verwerking bij banketbakkers en restaurants
Bijzonderheden	De mooiste onder de rode kern noten, hoge productie van bordeauxrode noten
Volwassen boomhoogte	n.b.
Bestuiving	Bestuiver nodig
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Red Phantom

De walnotenboom 'Red Phantom' is een walnotenboom met een onbekende herkomst, maar is jarenlang verhandeld als zijnde de 'Rote Donaunoot'. Recent is door Boomkwekerij De Acht Plagen bekend geworden dat deze soorten vermengd zijn geraakt.

Het is echter een zeer gezonde boom met een terminale productie van zeer lang bewaarbare, rode walnoten. De boom is een matig tot sterke groeier en loopt middentijds uit. De noten zijn 4cm lang, 2,9cm breed en 3cm hoog. De noot kraakt moeilijk door de dikke schaal, maar de smaak is zeer goed. De bloei is protandrisch en voor een goede bestuiving pakt men het best een middentijdse bestuiver, zoals Fernette.

De boom is goed toepasbaar binnen particuliere tuinen, notenplantages of agroforestry.

Specificaties:

Blad	Groen
Herkomst	Onbekend
Bloeitijd	Middentijds
Rijptijd	2 ^e helft Oktober
Vrucht	Middelgrote noot met donkerrood vruchtvlies (4.0x2.9x3cm). Erg harde schaal.
Gebruik	Vers en bewaarbaar, decoratienoot voor o.a. banketbakkers.
Bijzonderheden	Paarsrood vruchtvlies, goed winterhard en erg gezond
Volwassen boomhoogte	15 tot 20 meter
Bestuiving	Niet zelfbestuivend, bestuivers dienen middentijd te bloeien (fernette)
pH- waarde	5,9 tot 7,0



Roter Moßelwalnuss

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik

Specificaties:

Blad	
Herkomst	
Bloeitijd	
Rijptijd	
Vrucht	
Gebruik	
Bijzonderheden	
Volwassen boomhoogte	
Bestuiving	
pH- waarde	

Sychrov 1 (ÔC-TU-3)

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik

Specificaties:

Blad	
Herkomst	
Bloeitijd	
Rijptijd	
Vrucht	
Gebruik	
Bijzonderheden	
Volwassen boomhoogte	
Bestuiving	
pH- waarde	

Red Rief

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik

Specificaties:

Blad	
Herkomst	
Bloeitijd	
Rijptijd	
Vrucht	
Gebruik	
Bijzonderheden	
Volwassen boomhoogte	
Bestuiving	
pH- waarde	

Red Seal

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik

Specificaties:

Blad	
Herkomst	
Bloeitijd	
Rijptijd	
Vrucht	
Gebruik	
Bijzonderheden	
Volwassen boomhoogte	
Bestuiving	
pH- waarde	

Robert Livermore

Robert Livermore

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik

Specificaties:

Blad	
Herkomst	
Bloeitijd	
Rijptijd	
Vrucht	
Gebruik	
Bijzonderheden	
Volwassen boomhoogte	
Bestuiving	
pH- waarde	

